

Urel  
d: 353/79

**KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS  
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**

mint I. fokú hatóság

1072 Budapest, Nagydíófa u. 10-12.

Levelezési cím: 1447 Budapest, PF.: 54

Telefon: 478-44-00 Telefax: 478-45-20

e-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>, 12<sup>30</sup> - 16<sup>00</sup>-ig, péntek: 9<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>-ig

KÉRJÜK VÁLASZÁBAN HIVATKOZZON IKTATÓSZÁMUNKRAZ.

<b>ARIES</b>	IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
2008 -02- 14	
658-	

**Szám:** KTVF: 696-1/2008.

**Előadó:** dr. Berndt Kornélia  
Józsa Judit

**Tárgy:** Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14. (3247 hrsz) alatti ingatlanon talajvíz figyelőkút vízjogi fennmaradási engedélye

**Vízikönyvi szám: 6.2/e/213**

## H A T Á R O Z A T

1./ **ARIES Kft.** (2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.) engedélyes részére a 2./ pontban leírt létesítmény fennmaradására

### vízjogi fennmaradási engedélyt

adok.

2./ A létesítmény:

1 db talajvíz figyelőkút (ásott kút):

<i>t jele</i>	<i>EOV<sub>x</sub></i>	<i>EOV<sub>y</sub></i>	<i>Z mBf</i>
<i>figyelőkút</i>	221648,9	648416,1	100,48

A kút műszaki paraméterei:

Talpmélység: - 6,20 m

Ø 800/1000 mm betongyűrű

A kút egy 3,70x3,70x3,30 m méretű vasbeton aknában helyezkedik el.

A kútakna földdel körülvett, a kialakított rézsű: 1:1,25.

Az aknatető vaslemez, mérete: 1,0x1,0 m.

Létesítés célja: talajvíz megfigyelés

Felügyeleti kategória: IV.

3./ Ez a vízjogi fennmaradási engedély **2018. április 30. napjáig** érvényes.

4./ **Kikötések:**

- A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást engedélyes köteles 30 napon belül bejelenteni a vízügyi hatóságnak.
- A vizsgálandó komponensek: ÁVK, TPH, toxikus nehézfémek.
- A mintázás gyakorisága: évente.
- A következő adatszolgáltatás beküldési határideje: 2008. április 30.

- A minőségvizsgálatokat és mintavételezéseket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.
- A mintavételezésnél és a minőségvizsgálatoknál, azok értékelésénél a 10/2000. (VI. 2.) a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló KöM-EüM-FVM-KHVM e.r. előírásai és az ott megadott szabványok alkalmazandók.

4.1./ Az építési hatóság kikötései:

- A területen a jelen hozzájárulással engedélyezettől eltérő figyelőkút nem építhető.
- Az érintett szakhatóságok és közműszolgáltatók előírásait be kell tartani.
- Az előírások és kikötések elmulasztásából eredő mindennemű anyagi felelősség a kivitelezőt terheli.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a fellebbezési eljárás illetéke 10.000,- Ft, amit illetékbélyegben kell leróni.

## INDOKOLÁS

Engedélyes megbízása alapján a tervező e határozat 2./ pontjában leírt vízi létesítmény üzemeltetésére vízjogi fennmaradási engedélyt kért.

Kérelméhez csatolta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. § szerinti mellékleteket, az alábbiak szerint:

- az engedélyes megnevezését, címét;
- fennmaradási engedélyezési dokumentáció két példányát;
- mintavételi jegyzőkönyv két példányát;
- Szigetszentmiklós Város Jegyzőjének 3550/2006. számú szakhatósági állásfoglalását

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta.

Az érvényességi idő meghosszabbítása az előbbi időpont lejárta előtt a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben előírt mellékletek csatolásával kérhető.

Az illetékekről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (1) bekezdése szerint az államigazgatási eljárási cselekményért az Itv-ben megállapított illetéket kell fizetni. A hivatkozott törvény 29. § (4) bekezdéséhez rendelt – a kérelem benyújtásának idején hatályos – melléklet XIII. címének 1. a) pontja alapján megállapított 5.000,- Ft értékű illetékbélyeget az engedélyes tárgyi létesítmény vízjogi üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelméhez nem mellékelte, ezért felszólítom annak lerovására, egyúttal figyelmeztetem, ha a kézhezvételtől számított 8 napon belül illetékfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az Itv. 82. §-ban említett mulasztási bírságot is meg kell fizetnie.

A fellebbezési eljárás illetékéről az illetékekről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény 29. § (4) bekezdésében hivatkozott melléklet XIII. címének 2. a) pontja alapján rendelkeztem.



Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) bekezdése alapján hoztam meg.

A jogorvoslati jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdése alapozza meg.


A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a megépített létesítmények megfelelnek a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény előírásainak, ezért fennmaradásukat a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdése alapján engedélyeztem.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza.

Budapest, 2008. február 11.



Gyapjas József  
igazgató  
megbízásából:

  
Tolcsvai Rózsa  
igazgatóhelyettes

Kapják: tértivevénnyel

- ① ARIES Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.)
2. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (2311 Szigetszentmiklós, Pf.: 40.)
3. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi út 41.)
4. Vízügyi Osztály
5. HNYR
6. Vízikönyvvezető
7. Irattár